

ZWIRN 3

Manuál informačného systému



ZWIRN 3



18. marec 2024



Pri všetkých aplikáciách informačného systému bytového domu ZWIRN 3 sa používa jednotné písmo Pilcrow.

Písmo je dostupné na vyžiadanie pre účely výroby individuálnych značení u investora YIT.

Pilcrow Medium

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789

Pilcrow Heavy

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789





V štandarde ku každému obchodnému priestoru prislúcha minimálne jeden Shop Flag (plný bez loga), väčšie prevádzky ich majú viac. Shop Flag sa nachádza pri hlavných vstupných dverách do obchodnej jednotky. Možnosť vyhotovenia reklamného loga/písma obchodnej prevádzky je umožnené vyfrézovaním loga/písma do plechu, z ktorého je Shop Flag vyhotovený.

Logo/písmo musí byť umiestnené na Shop Flag centricky. Je nutné dodržiavať predpísanú maximálnu plochu pre umiestnenie loga/písma. Frézovanie loga do Shop Flagu, ako aj s tým súvisiace úkony demontáže a následná montáž sú náklad klienta. Shop Flag má záruku 24 mesiacov od namontovania a z tohto dôvodu odporúčame realizovať frézovanie loga do Shop Flagu dodávateľom, ktorý Shop Flag vyrábal (kontakt nižšie). Orientačná cena za frézovanie loga je 900 eur.

Zmena veľkosti, tvaru alebo farby Shop Flagu RAL 8002 nie je možná. Všetky Shop Flagy majú biele podsvietenie, farebnosť svetla nie je možné meniť.

Kontakt na nominovaného dodávateľa:

M-PROFEX spol. s r.o.

Panonska cesta 34/C
851 01 Bratislava


www.m-profex.sk
ferjanec@m-profex.sk
mob.: +421 905 353 596
tel.: +421 268 207 711

Postup pri realizácii loga na Shop Flagu nominovaným dodávateľom M-Profex:

1. Logo požadujeme dodať vo vektorovej grafike – krivky
2. Vypracujeme návrh umiestnenia loga na Shop Flag podľa manuálu BCT3
3. Doprava ľudí a lešenia
4. Demontáž duralovej lakovanej kapotáže obojstranne
5. Frézovanie do existujúcej duralovej kapotáže Shop Flagu (2 ks obojstranne)
6. Lakovanie kapotáží autolakom na RAL 8002, mat.
7. Výroba – frézovanie 500 mm difúzora polymetylmetakrylát PMMA v hrúbke 3 mm (2 ks)
8. Difúzor Akrylon 2910 hr. 3mm, 75% priepustného opálového LED svetla
9. Lepidlo, vlepovanie difúzora do AL kapotáže Shop Flagu, obojstranne
10. Svieti len logo nájomcu vo farebnosti a intenzite ako totémy Pradiarni 1900
11. Kompletáž
12. Doprava a inštalácia kapotáží s logom nájomcu na Shop Flag
13. Dodací list

Platobné podmienky:

- 100% zálohovej faktúry
- Dodací termín začína plynúť dňom uhradenia zálohovej platby
- Termín dodania je 15 pracovných dní





Reklamná podkladová plocha Shop Front je vyrobená z plechu vo farbe RAL 8002. Možnosť vyhotovenia reklamného loga/písma obchodnej prevádzky je umožnené upevnením loga/písma na tento plech.

Logo/písmo je vyhotovené z plechu hrúbky 5 mm, v bielom farebnom prevedení. Logo/písmo musí byť umiestnené na Shop Front centricky. Je nutné dodržiavať všetky predpísané vzdialenosti loga/písma, ktoré sú zobrazené na nasledujúcej strane č. 7. Logo/písmo nesmie byť podsvietené.



Najmenší rozmer Shop Frontu: 1790 × 800 mm



Najväčší rozmer Shop Frontu: 3000 × 800







Otváracie hodiny prevádzky sa umiestňujú vždy na okno, ktoré sa nachádza vedľa vstupných dverí prevádzky. Vzdialenosť od vonkajšej strany rámu okna po fóliu je 200 mm, horný okraj fólie je vo výške 1500 mm od zeme. Je potrebné tiež dodržiavať rozmery a predpísanú farebnosť polepu otváracích hodín prevádzky. Umiestnenie otváracích hodín prevádzky je znázornené na nasledujúcej strane.

Polepy sa na oknách nemôžu realizovať, nakoľko polep narúša teplo-technické pomery v okne a môže dôjsť k praskaniu zasklení. Nalepením polepu na okno alebo sklenené dvere sa stráca ich záruka. Zabezpečenie súkromia je potrebné realizovať interiérovými závesmi.

Všetky náklady súvisiace s vyhotovením a umiestnením loga/písma v shopflagu, nad markízami, či polepy s otváracími hodinami sú náklad klienta.








Pre umiestnenie informácií prevádzok sídliacich na 1. poschodí sekcie 0 je z vnútornej strany výkladu umiestnený informačný panel z peroforovaného plechu v bielej farbe RAL 9003. Na tomto paneli je možné uvádzať informácie len v textovej podobe. Logá prevádzok je možné umiestňovať len na dverách konkrétneho obchodného priestoru na 1. poschodí.

Každá prevádzka umiestňuje informácie do samostatného poľa rozmerov 320 x 240 mm (vyznačené zelenou farbou na str. 11). V prípade využívania nájomcom viacerých priestorov je možné využiť viaceré plia.

Najvyššie umiestnené pole 320 x 160 mm je určené pre umiestnenie všeobecných informácií o obchodných priestoroch, adrese, otváracích časoch a podobne.


V prípade, že všetky štyri obchodné priestory na 1. poschodí využíva jeden subjekt, tento môže využiť pre svoju prezentáciu aj Shop Front nad vchodovými dverami. Pre informácie o umiestnení loga viď. str. 6 a 7. V takom prípade je možné bočný panel pri dverách demontovať.





Spôsob uchytenia prosíme v detaile spracovať dodávateľom.

Rámcovo: Informačný panel uchytiť ku kolmému AL profilu na ráme okna tak, aby bol do budúcnosti demontovateľný. Prehodnotiť vnútorné vystuženie profilu, aby bolo uchytenie panelu dostatočne pevné. Predná pohľadová plocha panelu musí ostať bez orámovania, skrutiek alebo nitov.





Meno: Lucida Grande Bold, veľkosť 15 pt, čierna

Podklad: biely papier



Tituly: Lucida Grande Regular

